



Präsentation des Unternehmens

cricoTM

Mitglied im

bvbf



An aerial photograph of a circular pond, possibly a traditional water feature, surrounded by a dense forest. The pond is filled with dark water and is bordered by a thick ring of green reeds or grasses. A dirt path leads from the left side of the frame towards the pond. The surrounding forest is lush and green, with various shades of foliage visible. The overall scene is serene and natural.

**Wasser, das natürlichste Produkt
zum Löschen.**

Unsere Wandhydranten sind die perfekte Mischung aus Langlebigkeit, Effizienz und Umweltfreundlichkeit. Rüsten Sie Ihr Objekt mit dem Besten aus - denn wenn es um Sicherheit geht, ist nur das Beste gut genug.

Über Crico Engineering

Gegründet: **1999**

Gründer: **Christian Pollet**

Zertifizierung: **ISO 9001 CE – EN671-1: 2012**

Mitarbeiter: **30**

Umsatz: **Über €5 Millionen**


Export: **In 12 Länder**

Gelieferte Projekte: **1250+**



Crico Engineering wurde 1999 mit dem Ziel gegründet, innovative Brandschutzlösungen zu entwickeln. Seitdem hat sich das Unternehmen als zuverlässiger Akteur in der Brandschutzbranche positioniert, mit einem starken Fokus auf Qualitätssicherung und Produktentwicklung.

Meilensteine in unserer Geschichte



Internationales Wachstum und Standorte

Deutschland

Crico Deutschland liefert innovative Brandschutzausrüstung, einschließlich Schlauchhaspeln.

Norwegen


Crico Engineering expandiert nach Norwegen und lässt sich dort offiziell registrieren.

Niederlande

Crico Niederlande bietet eine breite Palette von Produkten für den niederländischen Markt an, darunter auch Wandhydranten. Das Unternehmen konzentriert sich auf maßgeschneiderte Brandschutzlösungen für den niederländischen Feuerwehrsektor.

Frankreich

Crico Frankreich bietet ähnliche Produkte und Dienstleistungen an, wie z.B. Wandhydranten.



Produkte und Innovationen – Feuerwehrschauchhaspeln für die Brandbekämpfung



Multifunktionale Düse



Hochwertiger Schlauch



Integriertes Inox-Türschloss




Erstklassiges Metall

Produkte und Innovationen



crico™.no




crico™.fr



crico™.nl

Crico in Zahlen



Mitarbeiter

30

Jährliche Einnahmen



Export in

12

Länder

Abgeschlossene
Projekte

1250+



Warum sollten Sie sich für Crico Wandhydranten entscheiden?

Zuverlässige Qualität in jedem Detail

✓ **Schnelle und einfache Installation**

Dank der Schnellkupplungsverbindung an einem Kugelhahn ist die Montage flexibel, hygienisch und effizient.

✓ **Robust und langlebig**

Vollmetallkonstruktion mit Stahltrommel und absolut keinen Kunststoffteilen, wo sie nicht hingehören. Crico entscheidet sich bewusst für Qualität - kein recyceltes Metall, kein recyceltes PVC in den Schläuchen.

✓ **Schlauch von höchster Qualität**

Erhältlich in 20 oder 30 Metern Länge, mit Knickschutz und glattem, drehbarem Schlauch (leicht zu reinigen) (EN 694:2014). Die Schläuche sind REACH-konform, UV- und Ozonbeständig und halten jahrelang, ohne zu verschleifen.

✓ **Benutzerfreundlich**

Sehr leichtgängige Schlauchführung, zuverlässige Schlauchführung mit losen Rollen und Zugentlastung. Auch unter Druck bleiben die Schläuche leicht zu handhaben.

✓ **Multifunktionale Düse**

Geschlossene Sprüh-/Vollstrahldüse aus Messing, mit stoßfestem Gehäuse und robustem Gummipufferring. Inklusive Handschutzstück für zusätzliche Sicherheit.

✓ **Zuverlässige Komponenten**

Von hochwertigen Lagern bis zum verchromten Messingkugelhahn (EN 671-1 & CE) - alles ist auf einen langlebigen und sicheren Betrieb ausgelegt.

✓ **Professionelles Finish**

Epoxid/Polyester-Pulverbeschichtung, im Ofen eingebrannt. Lieferung in einem stabilen Karton mit ordnungsgemäßer Beschriftung, alle erforderlichen Unterlagen in der gewünschten Sprache verfügbar.

✓ **Schrank mit integrierter Türverriegelung**

Die Schränke (Epoxy/Polyester-Pulverbeschichtung, eingebrannt) sind aus hochwertigem Metall gefertigt und verfügen über einen integrierten **Inox-Türverschluss** (keine Kunststoffteile). Dieser verhindert Verformungen durch das Gewicht der montierten Rolle auf der Tür und sorgt dafür, dass sich die Tür immer leicht und ohne zu klemmen um 180° öffnen und einwandfrei schließen lässt.

Was Sie vermeiden sollten

Beispiele aus dem wirklichen Leben

X Geknickte oder plattgedrückte Schläuche

Unfachmännisch verlegt oder von minderer Qualität - behindert den Wasserfluss und erhöht das Risiko von Fehlfunktionen in Notfällen.

X Kunststoff-Drehmechanismen

Starke Belastung durch Druck und Gewicht. Dies erhöht das Risiko von Verschleiß, Verformung oder sogar Versagen bei langfristiger Nutzung.

X Lose Namensschilder und unklare Kenzeichnungen

Nicht normgerecht - verursachen Verwirrung bei der Anwendung und fehlen oft bei gültigen Inspektionen

X Undichte oder blockierte Druckmessen

Eingebaute Druckmessen die nicht kalibriert sind schaffen ein falsches Sicherheitsgefühl und sind oft unzuverlässig



Diese Schwachstellen können die Sicherheit ernsthaft beeinträchtigen.



Sicherheit mit Crico: Mehr als nur ein Wandhydrant



Technisch durchdachtes Design

Bei der Entwicklung aller Komponenten stehen Haltbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit im Vordergrund. Keine Kompromisse.



Konform und den Normen voraus

Crico arbeitet nicht nur nach EN 671-1, sondern übertrifft die Mindestanforderungen in vielen Bereichen: UV-beständige Schläuche, keine recycelten Materialien und ein professionell verarbeitetes Produkt.



Einfache Wartung und lange Nutzungsdauer

Dank der robusten Komponenten, des modularen Aufbaus und des intelligenten Schutzes ist der Schlauchaufroller servicefreundlich und bleibt über Jahre hinweg zuverlässig.



Professionelle Lieferung und Dokumentation

Stabile Verpackung, klare Sprache, korrekte CE-Dokumentation, Benutzerhandbuch und Kontrollformulare - alles vollständig, keine Überraschungen.



Optisch ansprechend und hygienisch

Das moderne Design ist leicht zu reinigen und passt in jeden Raum - von Industrieanlagen bis zu öffentlichen Gebäuden.



Immer in verschiedenen Konfigurationen verfügbar

Erhältlich mit verschiedenen Schlauchdurchmessern, Längen, als Wand- oder Einbauversion, links- oder rechtsdrehend - Flexibilität ohne Qualitätsverlust.



Konzipiert für intensive Nutzung

Wo andere Marken unter schwerer Belastung versagen, funktionieren die Schlauchtrommeln von Crico auch in anspruchsvollen umgebungen reibungslos weiter..



Bevorzugt bei Fachleuten

Crico ist eine bevorzugte Marke unter Installateuren und Sicherheitsberatern aufgrund ihrer Zuverlässigkeit, einfachen Installation und Minimalen Fehlerquote.

Vision für die Zukunft

-  Kontinuierliche Innovation im Bereich der Brandschutztechnologien
-  Weitere internationale Expansion in neue Märkte



crico 

Crico Belgium
Zuiddijk 10 - 8340 Damme
info@crico.be

Crico Deutschland
info@crico.de

crico.de

